

## MASTER3PLUS T SIMPLE NOIR FF



## **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Avec Master3Plus, vous pouvez choisir entre des raccords à manchon simple ou double.

Les raccords garantissent des connexions fiables, parfaites et étanches grâce à :

- Bague d'étanchéité très fiable en EPDM.
- Nervures de renfort incliné à un angle de 60°, qui permettent d'aligner les pièces jointes rapidement et correctement.
- Marquage de profondeur d'insertion qui vous aide à déterminer si vous avez accordé les articles correctement.

Grâce à un choix de plus de 200 articles, il est possible de concevoir un système d'évacuation adapté à chaque installation, quelle que soit sa complexité.

| N° article | Angle  | Conn.1  | Conn.2  | Conn.3  | Ø      | Ø2     | Ø3     | Info         |
|------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 3496102641 | 87,5 ° | Femelle | Femelle | Femelle | 40 mm  | 40 mm  | 40 mm  |              |
| 3496102510 | 87,5 ° | Femelle | Femelle | Femelle | 50 mm  | 50 mm  | 50 mm  |              |
| 3496102655 | 87,5 ° | Femelle | Femelle | Femelle | 75 mm  | 75 mm  | 50 mm  |              |
| 3496102757 | 87,5 ° | Femelle | Femelle | Femelle | 75 mm  | 75 mm  | 75 mm  |              |
| 3496102674 | 87,5 ° | Femelle | Femelle | Femelle | 90 mm  | 90 mm  | 90 mm  |              |
| 3496102516 | 87,5 ° | Femelle | Femelle | Femelle | 110 mm | 110 mm | 50 mm  |              |
| 3496102690 | 87,5 ° | Femelle | Femelle | Femelle | 110 mm | 110 mm | 110 mm | T écoulement |
| 3496102696 | 87,5 ° | Femelle | Femelle | Femelle | 125 mm | 125 mm | 110 mm |              |
| 3496102702 | 87,5 ° | Femelle | Femelle | Femelle | 125 mm | 125 mm | 125 mm |              |