

BE PA16 COAX–RG59 R0,5



PRODUCT OMSCHRIJVING

Elke Preflex – the original – weerspiegelt de kwaliteitszin van de pionier en marktleider in voorbedrade buizen. Preflex is ontwikkeld om het werk van de installateur gegarandeerd sneller, gemakkelijker en veiliger te maken. Met Preflex kies je voor betrouwbare topkwaliteit die voldoet aan de hoge normen en keuringen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234001419
Omschrijving	BE PA16 COAX-RG59 R0,5
EAN	5420056255769
Merk	Preflex
Categorie	TV & Music
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogeenvrij	Neen
Kleur	Paars
Diameter	16 mm
Binnendiameter	10,6 mm
Classificatie vlg. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (klasse 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolatiweerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Kabel benaming	RG59
CPR klasse kabel	Eca
Keuring	CE, CEBC
Normen van de buis	EN 61386-22

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	RoI
Lengte	50 m
Bruto gewicht	4,954 kg
Hoogte (per stuk)	160 mm
Lengte (per stuk)	430 mm
Breedte (per stuk)	430 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks	60
Hoogte (per leveringseenheid)	1728 mm
Lengte (per leveringseenheid)	1200 mm
Breedte (per leveringseenheid)	1000 mm

ETIM KENMERKEN