

ПВХ ГИБКИЕ ЭЛЕКТРОТРУБЫ ТАМ 750N

Standard EN 61386-22



LONG MARKETING TEXT

EN 61386-22

Материал: PVC-U Класс жёсткости: 750N Обозначение: 3341 Цвет: бежевый, RAL 1015

Диапазон температур: от -25 ° C до +60 ° C

Область применения: универсальная гибкая электротруба, которая подходит для использования при низких температурах. Возможна установка в бетон, в каменные полы, в стены и потолки на деревянные поверхности, на и под штукатурку.

Код изделия	Старый код изделия	Наружный диаметр D	Внутренний диаметр	Длина	Класс жёсткости	Гибкость	Поверхность трубы	Количество на поддоне шт
70000744	70005352	16 мм	10,45 мм	50 м	750N	в бухте	гофрированная	30
70012160	70005353	20 мм	13,8 мм	50 м	750N	в бухте	гофрированная	20
70000748	70024611	25 мм	18,15 мм	25 м	750N	в бухте	гофрированная	24
70000751	70005354	32 мм	24,5 мм	25 м	750N	в бухте	гофрированная	15
70012161		40 мм	31,4 мм	25 м	750N	в бухте	гофрированная	14
70012162		50 мм	39,7 мм	25 м	750N	в бухте	гофрированная	8

Pipelife Eesti

Пыргувялья теэ 4, Лехмья, волость Раэ · 75306 Харьюмаа Общий телефон: +372 605 5160

э-почта: pipelife@pipelife.ee · Политика конфиденциальности · Информация о файлах cookie