


PP PREFLEX SAFE HALOGEENIVABA TORU JUHTMETEGA 16 ML-HF 3X1,5S C 100M ROHELINE



STANDARDI NUMBER

Eelkaabeldatud painduv Preflex paigaldustoru. Toru tarnitakse rullides. Seda on lihtne ja kiire paigaldada nii uutes, kui ka renoveeritavates objektides ja sobib nii betoon- ja seinakonstruktsioonide jaoks. Juhtmete kaitsetoru on valmistatud painduvast ja koormust taluvast polüpropüleenist. Halogeenivaba elektripaigaldustoru on testitud ja vastab täielikult halogeenivabadele toodetele esitatavatele nõuetele. HF halogeenivaba paigaldustorud sobivad kõikidele ehitusobjektidele, kus on ette nähtud kõrgemad tuleohutusnõuded. Halogeenivabad paigaldustorud ei tekita põlemisel kahjulikke põlemisgaase.

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

TOOTE INFO

Tootekood	70013902
Vana tootekood	1234001717
Läbimõõt	16 mm
Sise-diaameeter	10,6 mm
Seinapaksus (e)	2,7 mm
Pikkus	100 m
Juhtmete arv	3
Juhtmete ristlõige	1,5
Jäikus-klass	750N
Materjal	PP
Tuletundlikkus-klass	Cca
HF	jah
Kaal (neto)	10,807 kg
Kaal (bruto)	10,807 kg
Transport	rull
Kogus alusel tk	28

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

LOGISTIKA

Kogus kastis tk	1
--------------------	---

Kogus alusel tk	28
--------------------	----

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)