

PVC UV-KINDLAD JÄIGAD INSTALLATSIOONITORUD MUHVIGA 750N 3M

Standard EN 61386-21



STANDARDI NUMBER

UV-kindlad jäigad PVC installatsioonitorud, pikkusega 3 m, survetugevusega 750N. Sobivad elektripaigaldiste kaitseks nii sise- kui ka välitingimustes. Varustatud muhviga lihtsaks ühendamiseks.

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

TOOTE INFO

Tootekood	70010969
Vana tootekood	1196072500
Jäikus- klass	750N
Läbimõõt	25 mm
Sise- diameeter	21 mm
Pikkus	3 m
Painduvus	jäik
UV-kindel	jah
Sisekiht	Pole
Kaal (neto)	0,478 kg
Kaal (bruto)	0,478 kg
Materjal	PVC (Polüvinüülkloriid)
Transport	latt

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

LOGISTIKA

Kogus kastis tk	19
Kasti kõrgus	25 cm
Package length (Trading unit)	300 cm
Package unit (Trading unit)	Package
Package width (Trading unit)	25 cm
Kogus kastis tk	19
Kogus alusel tk	798
Package height (Transport unit)	167 cm
Package length (Transport unit)	300 cm
Package unit (Transport unit)	Pallet
Package width (Transport unit)	102 cm
Kogus alusel tk	798

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)