

UMPISÄILIÖ 5000

LVI 3625427



TUOTEKUVAUS

Tuotteet ostettavissa [Vestelli Oy](#)

Pipelife Umpisäiliö 5000 soveltuu kotitalouksien ja vapaa-ajan asuntojen jätevesien varastointiin sekä kaksoisviemärintikohteisiin, joissa pesuvesien käsittely on järjestetty biosuodattimella- tai maaperäkäsittelyllä. Tuote on valmistettu Suomessa kestävästä PE-muovista. Säiliön muotoilussa on otettu huomioon asentamisen, kuljettamisen ja huoltamisen helppous sekä vahva rakenne. Rakenteensa puolesta Umpisäiliö 5000 sopii hyvin kohteisiin, joissa vaaditaan matalaa asennussyvyyttä.

Umpisäiliö 5000 on helppo tyhjentää Ø315 mm teleskooppisesta huoltonoususta. Huoltonousussa on lukittava muovikansi. Asennuksen yhteydessä säiliö on helppo ankkuroida Pipelife ankkurointipussien (LVI-numero 3625 406) avulla. Ankkurointi pitää säiliön tiukasti paikallaan pohjaveden pinnanvaihteluista huolimatta. Tuotteelle annetaan 12 vuoden materiaali- ja tiiveystakuu. Saatavana myös vahvistettu umpisäiliö vaativiin kohteisiin. Kysy lisää myynniltämme.

Toimitussisältö:

- 5 m³ umpisäiliö
- Ø 110 mm tuloyhde
- 315 mm teleskooppinen huolto/tyhjennysyhde

Prosessikuvaus:

- Wc-vedet johdetaan umpisäiliöön
- Säiliön tyhjennys hoituu helposti imuautolla

Yhdistämällä Umpisäiliön Sako-Hertta suodatuskasetti- tai -imeytysputkipakettiin rakennat helposti myös kaksoisviemäroinnin, jossa pesuedet johdetaan säiliöstä maaimeytyskenttään ja WC-vedet umpisäiliöön.

[>> Sako-Hertta suodatuskasettipaketti tuotetietokannassa<<](#)

[>> Sako-Hertta imeytysputkipaketti tuotetietokannassa<<](#)

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland

Puh: +358 (0) 30 600 2200

Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi

PERUSTIEDOT

LVI-numero	3625427
Pipelife numero	70001259
Säiliön tilavuus	5 m3
YouTube-kanava	Umpisäiliö 5000 asennusvideo

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	9010459134189
Tullinimike	3925100000
Myyntiyksikkö	KPL
Kpl/lava	1
Lavan/nipun pituus	1200 mm
Lavan/nipun leveys	2700 mm
Lavan/nipun korkeus	2700 mm

TEKNISET TIEDOT