

SAKO–HERTTA SUODATUSKASETTIPAKETTI

LVI 3625437

TUOTEKUVAUS

Tuotteet ostettavissa [Vestelli Oy](#)

Pipelifen harmaavesituotteet puhdistavat kotitalouksien ja vapaa-ajanasuntojen harmaat vedet eli pesuvedet tehokkaasti ilman sähköä ja kemikaaleja. Sako–Hertta suodatuskasettipaketti sopii 1–5 hengen talouden pesuvesien käsittelyyn. Sako–Hertta suodatuskasettipaketin etuja ovat sen edullisuus asennusvaiheessa ja helppohoitoisuus käytettäessä.

Sako–Hertta suodatuskasettipaketilla rakennat maasuodattamon helposti vaativaankin asennuskohteeseen. Suodatuskasettipaketti vaatii vain 6 m² asennustilan ja suodatuskenttä voidaan toteuttaa myös vaakavirtauksena tai pengertämällä pumppaamon avulla.

Oikein asennettuna järjestelmä on varmatoiminen ja pitkäikäinen. Asennuksen yhteydessä saostussäiliö on helppo ankkuroida Pipelife ankkurointipussien (LVI-numero 3625 406) avulla. Ankkurointi pitää säiliön tiukasti paikallaan pohjaveden pinnanvaihteluista huolimatta. Asennus suositellaan järjestettävän koulutetun Pipelife-kumppanin kanssa.

Toimitussisältö:

- Kaksikammioinen 1 m³ saostussäiliö
- Suodatuskasetit 6 kpl
- 110 mm kokoomaputket 5 kpl
- 110 mm T-Haara
- 110 mm kulma 2 kpl
- Liitosyhteet
- Ilmastusputket ja hatut

Prosessikuvaus:

- Pesuvedet johdetaan saostussäiliöön
- Kaksikammioinen saostussäiliö erottelee pesuvesistä mahdolliset kiintoaineet sekä rasvat ja johtaa vedet

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland

Puh: +358 (0) 30 600 2200

Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi

suodatuskenttään

- Vesi suodattuu kasettien läpi ja puhdas vesi johdetaan salaojan kautta maaperään
- Tuuletusputket pitävät huolen, ettei hajuhaittoja pääse syntymään
- Saostussäiliön tyhjennys hoituu helposti imuautolla

Sako–Hertan avulla rakennat helposti myös kaksoisviemäröinnin, jossa pesuvedet johdetaan säiliöstä maasuodatuskenttään ja WC–vedet umpisäiliöön.

Toimitussisältö umpisäiliö 5000:

- 5 m³ umpisäiliö
- Ø 110 mm tuloyhde
- 315 mm teleskooppinen huolto/tyhjennysyhde

[>> Umpisäiliö tuotetietokannassa<<](#)

PERUSTIEDOT

LVI-numero	3625437
Pipelife numero	70023026
Käsittelytapa	Maaperäkäsittely
Säiliön tilavuus	1 m ³
Säiliön kammioiden lukumäärä	2
CE-merkintä	Kyllä

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland

Puh: +358 (0) 30 600 2200

Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	9010459461513
Tullinimike	3925100000
Myyntiyksikkö	KPL
Kpl/lava	1
Pakkauksen pituus	1700 mm
Pakkauksen leveys	950 mm
Pakkauksen korkeus	2600 mm
Lisätieto	+Kasettilava800x1200x1700

TEKNISET TIEDOT

Pintamateriaali	PE
Soveltuu kylpy- ja suihkuvedelle	Kyllä
Soveltuu keittiön jätevedelle	Kyllä
Soveltuu pesukoneen jätevedelle	Kyllä
Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset	110 mm
Tilavuus luokka	1 m ³
Mitoituskapasiteetti min (henkilö lukumäärä)	1
Mitoituskapasiteetti max (henkilö lukumäärä)	5
Tyhjennysliitännän korkeus	580 mm
Pituus	2704 mm
Leveys	980 mm
Korkeus	780 mm
Upotussyvyys min	20 mm

