

PE 100 90° SEGMENTSVEISTE T-RØR



PRODUKTBESKRIVELSE

PE 100 T-rør

90°

Samme dimensjon i alle ender.


T-røret er sveist sammen av rør-segenter.

Reduksjonsfaktor med hensyn på trykkklasse er 0,6.

F.eks. er tillatt trykk for PE 100 SDR 11, som i utgangspunktet har trykklassen PN 12,5 med designfaktor 1,6, lik 12,5 bar multiplisert med 0,6 = 7,5 bar.

Hvis man ønsker å opprettholde trykklassen kan vi levere sprøtestøpte eller maskinerte T-rør.

MÅLSKISSE



NRF-nr	SDR Rørklasse	D	z1	l1	Datablad
2424689	SDR 26	110 mm	655 mm	600 mm	9010459286611
2424694	SDR 26	125 mm	663 mm	600 mm	9010459286628
2424699	SDR 26	140 mm	670 mm	600 mm	9010459286635
2424709	SDR 26	160 mm	680 mm	600 mm	9010459286642
2424719	SDR 26	180 mm	690 mm	600 mm	9010459286659
2424724	SDR 26	200 mm	700 mm	600 mm	9010459286666
2424734	SDR 26	225 mm	713 mm	600 mm	9010459286673
2424739	SDR 26	250 mm	725 mm	600 mm	9010459286680
2424749	SDR 26	280 mm	740 mm	600 mm	9010459286697
2424759	SDR 26	315 mm	758 mm	600 mm	9010459286703

PIPELIFE NORGE AS

6650 Surnadal / Norge

Telefon: +47 71 65 88 00 · Org.nr. 980 457 575

E-post: firmapost@pipelife.com

NRF-nr	SDR Rørklasse	D	z1	l1	Datablad
2424769	SDR 26	355 mm	778 mm	600 mm	9010459286710
2424779	SDR 26	400 mm	800 mm	600 mm	9010459286727
2424784	SDR 26	450 mm	825 mm	600 mm	9010459286734
2343416	SDR 26	500 mm	850 mm	600 mm	9010459286741
2424799	SDR 26	560 mm	880 mm	600 mm	9010459286758
2424809	SDR 26	630 mm	915 mm	600 mm	9010459286772
2424824	SDR 26	710 mm	1555 mm	1200 mm	9010459286789
2424829	SDR 26	800 mm	1600 mm	1200 mm	9010459286796
2424836	SDR 26	900 mm	1950 mm	1500 mm	9010459286802
2424839	SDR 26	1000 mm	2000 mm	1500 mm	9010459286819
2424989	SDR 17	110 mm	655 mm	600 mm	9010459286826
2424994	SDR 17	125 mm	663 mm	600 mm	9010459286833
2424999	SDR 17	140 mm	670 mm	600 mm	9010459286840
2343417	SDR 17	160 mm	680 mm	600 mm	9010459286857
2425019	SDR 17	180 mm	690 mm	600 mm	9010459286864
2425024	SDR 17	200 mm	700 mm	600 mm	9010459286871
2425034	SDR 17	225 mm	713 mm	600 mm	9010459286888
2425039	SDR 17	250 mm	725 mm	600 mm	9010459286895
2425049	SDR 17	280 mm	740 mm	600 mm	9010459286901
2425059	SDR 17	315 mm	758 mm	600 mm	9010459286918
2425069	SDR 17	355 mm	778 mm	600 mm	9010459286925
2425079	SDR 17	400 mm	800 mm	600 mm	9010459286932
2425084	SDR 17	450 mm	825 mm	600 mm	9010459286949
2425089	SDR 17	500 mm	850 mm	600 mm	9010459286956
2425099	SDR 17	560 mm	880 mm	600 mm	9010459286963
2425109	SDR 17	630 mm	915 mm	600 mm	9010459286987
2425124	SDR 17	710 mm	1555 mm	1200 mm	9010459286994
2425129	SDR 17	800 mm	1600 mm	1200 mm	9010459287007
2425136	SDR 17	900 mm	1950 mm	1500 mm	9010459287014
2425139	SDR 17	1000 mm	2000 mm	1500 mm	9010459287021
2425289	SDR 11	110 mm	655 mm	600 mm	9010459287038
2425294	SDR 11	125 mm	663 mm	600 mm	9010459287045
2425299	SDR 11	140 mm	670 mm	600 mm	9010459287052
2425309	SDR 11	160 mm	680 mm	600 mm	9010459287069
2425319	SDR 11	180 mm	690 mm	600 mm	9010459287076
2425324	SDR 11	200 mm	700 mm	600 mm	9010459287083
2425334	SDR 11	225 mm	713 mm	600 mm	9010459287090
2425339	SDR 11	250 mm	725 mm	600 mm	9010459287106
2425349	SDR 11	280 mm	740 mm	600 mm	9010459287113
2425359	SDR 11	315 mm	758 mm	600 mm	9010459287120
2425369	SDR 11	355 mm	778 mm	600 mm	9010459287137
2425379	SDR 11	400 mm	800 mm	600 mm	9010459287144

NRF-nr	SDR Rørklasse	D	z1	l1	Datablad
2425384	SDR 11	450 mm	825 mm	600 mm	9010459287151
2425389	SDR 11	500 mm	850 mm	600 mm	9010459287168
2425399	SDR 11	560 mm	880 mm	600 mm	9010459287175
2425409	SDR 11	630 mm	915 mm	600 mm	9010459287199