

## RURA FILTRACYJNA BEZ OTULINY

EAN 5905485405539

Indeks 3497100050

CN2020 39172310



### OPIS PRODUKTU

Rura drenażowa karbowana z PVC wykonana zgodnie z PN-C-89221, bez otuliny, perforowana, z mufą zatrzaskową jako element łączący.

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	DR Rura filtr. PVC 100/50 SN 4
SBU	Drenaż
PGU	Rury drenarskie bez oplotu
Klasa sztywności	SN 4
Kolor	Żółty
Materiał	PVC
Typ połączenia	łączniki kanalizacyjne
Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej	0,08 mm/mK
Rodzaj ścianki	Karbowana
STANDARD1	PN-C-89221:1998/Az1:2004
STANDARD2	IBDiM-KOT-2020/0440,2020
STANDARD3	ITB-KOT-2020/150,2020
STANDARD4	IK-KOT-2020/0084,2020
STANDARD5	$\Delta L 10\%$ TIR $\leq 10\%$
STANDARD6	wskaz. pękania rur $\leq 2,7$
Powierzchnia perforacji	25 cm <sup>2</sup> /m
Szerokość szczelin	1,3 mm
Typ perforacji	TP

## RYSUNEK TECHNICZNY

### Wymiary

$d_n$  100 mm

$d_i$  91 mm

