RURA BEZ OTWOROW

EAN 5905485409902
Indeks 3497100076
CN2020 39172310

OPIS PRODUKTU

Rura drenażowa karbowana z PVC wykonana zgodnie z PN-C-89221, bez otuliny, nieperforowana, z mufą zatrzaskową jako element łączący.

Zamów ten produkt przez eOrder

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	DR Rura filtr. PVC 125/50 bez otworów
SBU	Drenaż
PGU	Rury drenarskie bez oplotu
Pakowanie	50
Klasa sztywności	SN 4
Kolor	Żółty
Materiał	PVC
Typ połączenia	Łączniki kanalizacyjne
Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej	0,08 mm/mK
Rodzaj ścianki	Karbowana
STANDARD1	IBDiM-KOT-2020/0440,2020
STANDARD2	ITB-KOT-2020-1509
STANDARD3	IK-KOT-2020-0084
STANDARD5	ΔL10% TIR≤10%
STANDARD6	wskaź. pełzania rur ≤2,7
Średnia gęstość	1400 kg/dm³

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
d_n	125 mm
d_i	115 mm
L	50 m



Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl