

## RURA PVC, SN8 (SEWER LOCK)

EAN 5905485475556

Indeks 3497100327

CN2020 39172310



### OPIS PRODUKTU

PVC Rura kanal. SN8 WK S-LOCK

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	KZ PVC Rura kanal. 160/4.7/3 SN8 WK S-LOCK lita
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury PCW lite > SN8
Klasa sztywności	SN 8
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	PVC
Typ połączenia	Kielichowe
Typ kielicha	Wydłużony kielich WK
Typ uszczelki	Zintegrowana
Obszar zastosowania	UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)
Materiał uszczelki	TPE
Rodzaj ścianki	Lita
SDR	SDR 34
Brand uszczelki	Sewer Lock
Uszczelka olejoodporna	Zgodna z EN681-2
Numer KDWW	NR1
Norma, Krajowa Ocena Techniczna	PN-EN 1401-1:2019-07
STANDARD2	$PVC \geq 75\%$ $TIR \leq 10\%$
STANDARD3	$H50 \geq 1m$ $VST \geq 79^{\circ}C$
STANDARD4	Klasa obciążeń wg wytycznych ATV-A 127P SLW 60 (60 t)
STANDARD5	$1350 \text{ kg/m}^3 \leq \rho \leq 1600 \text{ kg/m}^3$
Opinia GIG	Tak
Opis produktu	Połączenie Sewer-Lock daje gwarancję szczelności w całym okresie użytkowania nawet przy ugięciu kielicha 10% i bosego końca 15% przy podciśnieniu do 0,6 bar lub nadciśnieniu do 0,5 bar.

## RYSUNEK TECHNICZNY

### Wymiary

$d_n$	160 mm
$D_{max}$	185 mm
$d_i$	150,6 mm
$t$	115 mm
$L$	3000 mm
$e_n$	4,7 mm

