

## TRÓJNIK

EAN 5905485479165

Indeks 3495200396

CN2020 39174000



### OPIS PRODUKTU

---

KZ PVC Trójnik kanal.

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis SAP            | KZ PVC Trójknik kanal. 315/250 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SBU                 | Kanalizacja zewnętrzna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PGU                 | Kształtki do rur KZ PCW/PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kolor               | Pomarańczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiał            | PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ połączenia      | Kielichowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obszar zastosowania | UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rodzaj ścianki      | Lita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SDR                 | SDR 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numer KDWU          | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STANDARD1           | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STANDARD2           | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STANDARD3           | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis produktu       | Zgodnie z normami PN-EN 1401, PN-EN 1852 oraz PN-C-89224 pkt. 5.3.2 „Dobór sztywności obwodowej kształtek” kształtki PVC-U w szeregu SDR 41 oraz PP w serii S16 mogą być stosowane z rurami PVC-U oraz PP o sztywności obwodowej SN 8 włącznie. Sztywność obwodowa kształtek produkowanych przez Pipelife do kanalizacji zewnętrznej z PVC-U cechowanych SDR 41 oraz z polipropylenu PP cechowanych S16 jest równa lub wyższa 8 kN/m <sup>2</sup> . |

## RYSUNEK TECHNICZNY

### Wymiary

$d_n$  250 mm

$z_1$  212 mm

$z_2$  169 mm

$z_3$  142 mm

$\alpha$  90°

$a$  144 mm

