

RURA PVC, SN12 (SEWER LOCK)

EAN 5905485482455

Indeks 3495201822

CN2020 39172310



OPIS PRODUKTU

PVC Rura kanal. SN12 WK S-LOCK

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	KZ PVC Rura kanal. 315/10.2/6 SN12 WK S-LOCK lita
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury PCW lite > SN8
Klasa sztywności	SN 12
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	PVC
Typ połączenia	Kielichowe
Typ kielicha	Wydłużony kielich WK
Typ uszczelki	Zintegrowana
Obszar zastosowania	UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)
Materiał uszczelki	TPE
Rodzaj ścianki	Lita
SDR	SDR 34
Brand uszczelki	Sewer Lock
Uszczelka olejoodporna	Zgodna z EN681-2
Numer KDWW	NR6
Norma, Krajowa Ocena Techniczna	ITB-KOT-2019/1120,2020
STANDARD2	$\epsilon \leq 5\%$ TIR $\leq 10\%$ H50 ≥ 1 m
STANDARD3	VST $\geq 79^\circ\text{C}$
STANDARD4	Klasa obciążeń wg wytycznych ATV-A 127P SLW 60 (60 t)
Opinia GIG	Tak
Odporność na uderzenie w -10°C	Tak
Opis produktu	Połączenie Sewer-Lock daje gwarancję szczelności w całym okresie użytkowania nawet przy ugięciu kielicha 10% i bosego końca 15% przy podciśnieniu do 0,6 bar lub nadciśnieniu do 0,5 bar.

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary

d_n	315 mm
D_{max}	373 mm
d_i	294,6 mm
t	170 mm
L	6000 mm
e_n	10,2 mm

