

PIERŚCIEŃ Z USZCZELKĄ

EAN 5905485442565

Indeks 3496100396

CN2020 39174000



OPIS PRODUKTU

Pierścień z uszczelką

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	KZ PP Pierścień z uszczelką A kanal. 500 OD PRAGMA
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Kształtki Pragma OD
Pakowanie (karton)	1
Pakowanie (paleta)	30
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	PP (Polipropylen)
Typ połączenia	Click ring
Obszar zastosowania	U (poza obrysem budynku)
Typ polipropylenu	kopolimer blokowy
Numer KDWU	NR22,NR23,NR24,NR25
STANDARD1	PN-EN 13476-3+A1:2020-12
STANDARD2	IBDiM-KOT-2019/0320,2019
STANDARD3	IK-KOT-2019/0053,2022
STANDARD4	ITB-KOT-2019/1121,2020
STANDARD5	MFR≤1,5g/10min OIT≥8min
STANDARD6	PP, SN8

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
DN/OD	500 mm
d_y	561 mm
L	55 mm

