

TRÓJNIK

EAN 5905485441308

Indeks 3496100597

CN2020 39174000



OPIS PRODUKTU

KZ Trójnik kanal. MASTER

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|------------------------------|--|
| Opis SAP | KZ PP Trójnik kanal. 400/110 45° MASTER |
| SBU | Kanalizacja zewnętrzna |
| PGU | Kształtki do rur KZ PCW/PP |
| Kolor | Brązowy |
| Materiał | PP (Polipropylen) |
| Typ polipropylenu | kopolimer blokowy |
| Typ połączenia | Kielichowe |
| Obszar zastosowania | UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi) |
| Rodzaj ścianki | Lita |
| STANDARD1 | PP-KGEA 400/110 UD |
| STANDARD2 | PN-EN 1852-1:2018-02 PLK |
| STANDARD3 | OIT \geq 8min MFR \leq 1,5g/10min |
| STANDARD4 | Ü MFPA Z-42.1-205 |
| STANDARD5 | Kształtki kanalizacyjne |
| STANDARD6 | MASTER PP MASTER S16 |
| Odporny na promieniowanie UV | Tak |

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary

| | |
|----------|--------|
| d_n | 110 mm |
| t_1 | 150 mm |
| t_2 | 55 mm |
| z_1 | 208 mm |
| z_2 | 582 mm |
| z_3 | 464 mm |
| α | 45° |
| a | 176 mm |

