

## KINETA PRZELOTOWA

EAN 5905485443869

Indeks 3496100654

CN2020 39174000



### OPIS PRODUKTU

---

Podstawa przełotowa PRO 630 do rur gładkich i Pragma z rurą trzonową strukturalną PP-B.


[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Opis SAP                                           | Kineta studni łuk 630 315 90=270° PRm |
| SBU                                                | Kanalizacja zewnętrzna                |
| PGU                                                | Studnie PRO 630                       |
| Kolor                                              | Pomarańczowy                          |
| Materiał                                           | PP (Polipropylen)                     |
| Typ polipropylenu                                  | kopolimer blokowy                     |
| Maksymalna głębokość posadowienia                  | 6 m                                   |
| Maksymalny poziom wody gruntowej ponad dnem kinety | 5 m                                   |
| Numer KDWU                                         | NR57,NR59,NR60                        |
| STANDARD1                                          | PN-EN 13598-2:2020-11 U               |
| STANDARD2                                          | IK-KOT-2019/0054,2019                 |
| STANDARD3                                          | IBDiM-KOT-2019/0416,2019              |
| STANDARD4                                          | Ü MFPA                                |
| STANDARD5                                          | MFR≤1,5g/10min OIT≥8min               |
| STANDARD6                                          | 90° (90°) lub 90° (270°)              |
| Opinia GIG                                         | Tak                                   |

RYSUNEK TECHNICZNY

| Wymiary        |          |
|----------------|----------|
| H              | 613 mm   |
| D <sub>1</sub> | 315 mm   |
| D <sub>2</sub> | 630 mm   |
| D <sub>3</sub> | 637 mm   |
| D <sub>4</sub> | 712 mm   |
| h <sub>1</sub> | 76 mm    |
| h <sub>2</sub> | 203,5 mm |
| h <sub>3</sub> | 433 mm   |
| L              | 1050 mm  |



DANE LOGISTYCZNE

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Jedn.               | SZT         |
| Kod Tariff (CN2020) | 39174000    |
| PKWiU               | 22.21.29-70 |