


## KINETA ZBIORCZA

EAN 5905485443609

Indeks 3496100685

CN2020 39174000



### OPIS PRODUKTU

---

Podstawa zbiorcza PRO 630 do rur gładkich i Pragma z rurą trzonową strukturalną PP-B.


[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Opis SAP                                           | Kineta studni 630/200 I200 45°p200 90 GŁb |
| SBU                                                | Kanalizacja zewnętrzna                    |
| PGU                                                | Studnie PRO 630                           |
| Kolor                                              | Pomarańczowy                              |
| Materiał                                           | PP (Polipropylen)                         |
| Typ polipropylenu                                  | kopolimer blokowy                         |
| Maksymalna głębokość posadowienia                  | 6 m                                       |
| Maksymalny poziom wody gruntowej ponad dnem kinety | 5 m                                       |
| Numer KDWU                                         | NR57,NR59,NR60                            |
| STANDARD1                                          | PN-EN 13598-2:2020-11 U                   |
| STANDARD2                                          | IK-KOT-2019/0054,2019                     |
| STANDARD3                                          | IBDiM-KOT-2019/0416,2019                  |
| STANDARD4                                          | Ü MFPA                                    |
| STANDARD5                                          | MFR≤1,5g/10min OIT≥8min                   |
| STANDARD6                                          | L45° (225°) P90° (90°)                    |
| Opinia GIG                                         | Tak                                       |

### RYSUNEK TECHNICZNY

| Wymiary        |            |
|----------------|------------|
| H              | 463 mm     |
| D <sub>1</sub> | 200 mm     |
| D <sub>2</sub> | 630 mm     |
| D <sub>3</sub> | 637 mm     |
| D <sub>4</sub> | 712 mm     |
| h <sub>1</sub> | 75 mm      |
| h <sub>2</sub> | 110-175 mm |
| h <sub>3</sub> | 300 mm     |



### DANE LOGISTYCZNE

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Jedn.               | SZT         |
| Kod Tariff (CN2020) | 39174000    |
| PKWiU               | 22.21.29-70 |