


KINETA ZBIORCZA

EAN 5905485443661

Indeks 3496100873

CN2020 39174000



OPIS PRODUKTU

Podstawa zbiorcza PRO 630 do rur gładkich i Pragma z rurą trzonową strukturalną PP-B.


[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|--|------------------------------------|
| Opis SAP | Kineta studni 630/160 I160 45° PRm |
| SBU | Kanalizacja zewnętrzna |
| PGU | Studnie PRO 630 |
| Kolor | Pomarańczowy |
| Materiał | PP (Polipropylen) |
| Typ polipropylenu | kopolimer blokowy |
| Maksymalna głębokość posadowienia | 6 m |
| Maksymalny poziom wody gruntowej ponad dnem kinety | 5 m |
| Numer KDWU | NR57,NR59,NR60 |
| STANDARD1 | PN-EN 13598-2:2020-11 U |
| STANDARD2 | IK-KOT-2019/0054,2019 |
| STANDARD3 | IBDiM-KOT-2019/0416,2019 |
| STANDARD4 | Ü MFPA |
| STANDARD5 | MFR≤1,5g/10min OIT≥8min |
| STANDARD6 | L45° (225°) |
| Opinia GIG | Tak |

RYSUNEK TECHNICZNY

| Wymiary | |
|----------------|--------|
| H | 473 mm |
| D ₁ | 160 mm |
| D ₂ | 630 mm |
| D ₃ | 637 mm |
| D ₄ | 712 mm |
| h ₁ | 83 mm |
| h ₂ | 155 mm |
| h ₃ | 288 mm |



DANE LOGISTYCZNE

| | |
|---------------------|-------------|
| Jedn. | SZT |
| Kod Tariff (CN2020) | 39174000 |
| PKWiU | 22.21.29-70 |