KINETA PRZELOTOWA

EAN 5905485445757
Indeks 3496101234
CN2020 39174000



OPIS PRODUKTU

Podstawa przelotowa PRO 630 do rur gładkich i Pragma z rurą trzonową strukturalną PP-B.

Zamów ten produkt przez eOrder

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Opis SAP	Kineta studni przel. 630/315 GŁb
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Studnie PRO 630
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	PP (Polipropylen)
Typ polipropylenu	kopolimer blokowy
Maksymalna głębokość posadowienia	6 m
Maksymalny poziom wody gruntowej ponad dnem kinety	5 m
Numer KDWU	NR57,NR59,NR60
STANDARD1	PN-EN 13598-2:2020-11 U
STANDARD2	IK-KOT-2019/0054,2019
STANDARD3	IBDiM-KOT-2019/0416,2019
STANDARD4	Ü MFPA
STANDARD5	MFR≤1,5g/10min OIT≥8min
STANDARD6	0-180°
Opinia GIG	Tak

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
H	583 mm
D_1	315 mm
D_2	630 mm
D_3	637 mm
D_4	712 mm
h_1	72,5 mm
h_2	230 mm
h_3	410 mm
L	693 mm



DANE LOGISTYCZNE

Jedn.	SZT
Kod Tariff (CN2020)	39174000
PKWiU	22.21.29-70

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl