

PIERŚCIEŃ ZE STOPNIAMI

EAN 5905485477260

Indeks 3496400196

CN2020 39174000



OPIS PRODUKTU

Stopnie antypoślizgowe o przekroju 30 x 30 mm, wykonane z GRP.

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	Pierścień 800 ze stopniem 0.5m
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Studnie PRO 800 i 1000
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	PP (Polipropylen)
Typ polipropylenu	kopolimer blokowy
Pierścień ze stopniami	Tak
Numer KDWU	NR58,NR61,NR62
STANDARD1	PN-EN 13598-2:2020-11
STANDARD2	IK-KOT-2019/0054,2019
STANDARD3	IBDiM-KOT-2019/0416,2019
STANDARD4	Ü MFPA SN $\geq$ 2 kN/m ²
STANDARD5	MFR $\leq$ 1,5g/10min OIT $\geq$ 8min

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
D ₁	800 mm
D ₂	890 mm
h ₁	100 mm
h ₂	200 mm
h ₃	500 mm
M	90 mm

