RURY SN8 PRAGMA OD

EAN 5905485475792
Indeks 3497100214
CN2020 39172210



OPIS PRODUKTU

PP Rura kanal. DN/OD PRAGMA

Zamów ten produkt przez eOrder

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Opis SAP	KZ PP Rura kanal. 200/3 OD PRAGMA
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury Pragma OD SN8
Pakowanie (paleta)	20
Klasa sztywności	SN 8
Kolor	Brązowy
Kolor warstwy wewnętrznej	Biały
Ściana zewnętrzna	Korugowana
Ściana wewnętrzna	Gładka
Materiał	PP (Polipropylen)
Typ połączenia	Kielichowe
Typ kielicha	Wydłużony kielich WK
Obszar zastosowania	U (poza obrysem budynku)
Rodzaj ścianki	Rura dwuwarstwowa
Typ polipropylenu	kopolimer blokowy
Numer KDWU	NR7,NR8,NR9
STANDARD1	PN-EN 13476-3+A1:2020-12
STANDARD2	IK-KOT-2019/0053,2022
STANDARD3	IBDiM-KOT-2019/0320,2019
STANDARD4	Klasa obciążeń wg wytycznych ATV-A 127P SLW 60 (60 t)
STANDARD5	TIR≤10% γ≤4 H50≥1000mm
STANDARD6	≥100MΩ
Opinia GIG	Tak

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
DN/OD	200 mm
d_y	227 mm
d_e	200 mm
d_i	174 mm
t	113 mm
L_1	162 mm



Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl