

RURY DRENARSKIE PRAGMA OD

EAN 5905485475624

Indeks 3497100292

CN2020 39172210



OPIS PRODUKTU

PP Rura dren. DN/OD PRAGMA

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	PP Rura dren. 160/6 360° CZ/CZ OD PRAGMA
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury perforowane PP OD – sztangi
Klasa sztywności	SN 8
Kolor	Czarny
Kolor warstwy wewnętrznej	Czarny
Ściana zewnętrzna	Korugowana
Ściana wewnętrzna	Gładka
Materiał	PP (Polipropylen)

Pipelife Polska S.A.

ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno


Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

Typ porączenia	Kiełcnowe
Obszar zastosowania	U (poza obrysem budynku)
Rodzaj ścianki	Rura dwuwarstwowa
Krajowa Ocena Techniczna Instytut Kolejnictwa	IK-KOT-2019/0053,2022
STANDARD2	PP Rura drenarska
STANDARD3	SN ≥ 8 kN/m ² 8
STANDARD4	-
STANDARD5	-
Powierzchnia perforacji	50 cm ² /m
Typ polipropylenu	kopolimer blokowy
Typ perforacji	TP

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary

DN/OD	160 mm
d_y	184 mm
d_e	160 mm
d_i	139 mm
t	94 mm
L	6000 mm
L_1	140 mm



DANE LOGISTYCZNE

CN2020	39172210
--------	----------

Jednostka podstawowa	SZT
----------------------	-----

Pakowanie paleta	28
------------------	----
