

RURA PVC, SN4 (SEWER LOCK)

EAN 5905485475501

Indeks 3497100352

CN2020 39172310



OPIS PRODUKTU

PVC Rura kanal. SN4 WK S-LOCK

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	KZ PVC Rura kanal. 200/4.9/3 SN4 WK S-LOCK lita
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury PCW lite SN8
Klasa sztywności	SN 4
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	PVC
Typ połączenia	Kielichowe
Typ kielicha	Wydłużony kielich WK
Typ uszczelki	Zintegrowana
Obszar zastosowania	UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)
Materiał uszczelki	TPE
Rodzaj ścianki	Lita
SDR	SDR 41
Brand uszczelki	Sewer Lock
Uszczelka olejoodporna	Zgodna z EN681-2

Pipelife Polska S.A.

ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyń

Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

Numer KDWU	NR1
Norma, Krajowa Ocena Techniczna	PN-EN 1401-1:2019-07
STANDARD2	PVC $\geq$ 75% TIR $\leq$ 10%
STANDARD3	H50 $\geq$ 1m VST $\geq$ 79°C
STANDARD4	$\epsilon\leq$ 5%
STANDARD5	1350 kg/m ³ $\leq$ p $\leq$ 1600 kg/m ³
Opinia GIG	Tak
Odporność na uderzenie w -10°C	Tak
Opis produktu	Połączenie Sewer-Lock daje gwarancję szczelności w całym okresie użytkowania nawet przy ugięciu kielicha 10% i bosego końca 15% przy podciśnieniu do 0,6 bar lub nadciśnieniu do 0,5 bar.

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary

d_n	200 mm
d_m	242 mm
d_i	190,2 mm
e_n	4,9 mm
t	145 mm
L	3000 mm

