

RURY SN8 PRAGMA OD

EAN 5905485447218

Indeks 3497100463

CN2020 39172210



OPIS PRODUKTU

PP Rura kanal. DN/OD PRAGMA

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---------------------------|--|
| Opis SAP | KZ PP Rura kanal. 500/6 OD PRAGMA |
| SBU | Kanalizacja zewnętrzna |
| PGU | Rury Pragma OD |
| Pakowanie (paleta) | 2 |
| Klasa sztywności | SN 8 |
| Kolor | Brązowy |
| Kolor warstwy wewnętrznej | Biały |
| Ściana zewnętrzna | Korugowana |
| Ściana wewnętrzna | Gładka |
| Materiał | PP (Polipropylen) |
| Typ połączenia | Kielichowe |
| Typ kielicha | Wydłużony kielich WK |
| Obszar zastosowania | U (poza obrysem budynku) |
| Rodzaj ścianki | Rura dwuwarstwowa |
| Typ polipropylenu | kopolimer blokowy |
| Numer KDWU | NR7,NR8,NR9 |
| STANDARD1 | PN-EN 13476-3+A1:2020-12 |
| STANDARD2 | IK-KOT-2019/0053,2022 |
| STANDARD3 | IBDiM-KOT-2019/0320,2019 |
| STANDARD4 | Klasa obciążeń wg wytycznych ATV-A 127P SLW 60 (60 t) |
| STANDARD5 | $TIR \leq 10\%$ $\gamma \leq 4$ $H50 \geq 1000\text{mm}$ |
| STANDARD6 | $\geq 100\text{M}\Omega$ |
| Opinia GIG | Tak |

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary

d_n 500 mm

D_{max} 556 mm

d_i 434 mm

t 188 mm

L 6000 mm

L_1 302 mm

