

## RURY SN16 PRAGMA+ID

EAN 5905485451475

Indeks 3497101897

CN2020 39172210



### OPIS PRODUKTU

PP Rura kanal. +16 DN/ID PRAGMA

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Opis SAP                  | KZ PP Rura kanal. SN16 500/6 ID PRAGMA |
| SBU                       | Kanalizacja zewnętrzna                 |
| PGU                       | Rury Pragma ID > SN8                   |
| Pakowanie paleta          | 2                                      |
| Klasa sztywności          | SN 16                                  |
| Kolor                     | Brązowy                                |
| Kolor warstwy wewnętrznej | Biały                                  |
| Ściana zewnętrzna         | Korugowana                             |
| Ściana wewnętrzna         | Gładka                                 |
| Materiał                  | PP (Polipropylen)                      |
| Typ połączenia            | Kielichowe                             |
| Typ kielicha              | Wydłużony kielich WK                   |
| Obszar zastosowania       | U (poza obrysem budynku)               |
| Rodzaj ścianki            | Rura dwuwarstwowa                      |
| Numer KDWU                | NR7,NR8,NR9                            |
| STANDARD1                 | PN-EN 13476-3+A1:2020-12               |
| STANDARD2                 | IK-KOT-2019/0053,2022                  |
| STANDARD3                 | IBDiM-KOT-2019/0320,2019               |
| STANDARD4                 | MFR≤1,5g/10min OIT≥8min                |
| STANDARD5                 | TIR≤10% γ≤4 H50≥1000mm                 |
| STANDARD6                 | ≥100MΩ                                 |
| Typ polipropylenu         | kopolimer blokowy                      |
| Opinia GIG                | Tak                                    |

## RYSUNEK TECHNICZNY

### Wymiary

DN/ID 500 mm

$d_y$  624 mm

$d_{em}$  573 mm

$d_i$  498 mm

$t$  170 mm

$t_1$  149 mm

$L$  6000 mm

$L_1$  284 mm

