

RURY SN8 PRAGMA ID W GEOWŁÓKNINIE

EAN 5905485455015

Indeks 3497102260

CN2020 39172210



OPIS PRODUKTU

PP Rura kanal. DN/ID PRAGMA


[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	PP Rura dren. z geo. rękaw 300/6 120° CZ/CZ ID PRAGMA	
SBU	Kanalizacja zewnętrzna	
PGU	Rury perforowane PP ID – sztangi	
Klasa sztywności	SN 4	
Kolor	Czarny	
Kolor warstwy wewnętrznej	Szary	
Ściana zewnętrzna	Korugowana	
Ściana wewnętrzna	Gładka	
Materiał	PP (Polipropylen)	
Typ połączenia	Kielichowe	
Obszar zastosowania	U (poza obrysem budynku)	
Krajowa Ocena Techniczna Instytut Kolejnictwa	IK-KOT-2019/0053,2022	
STANDARD2	PP Rura drenarska	
STANDARD3	SN ≥ 8 kN/m20	
STANDARD4	–	
STANDARD5	–	
Powierzchnia perforacji	100 cm ² /m	
Rura w otulinie	Tak	
Materiał otuliny	Geowłóknina	
Parametry geowłókniny	• Gramatura 300 g/m² • Odporność na przebicie statyczne (CBR) > 3,0 kN • Charakterystyczna wielkość porów O₉₀ 85 μm	
Typ polipropylenu	kopolimer blokowy	
Typ perforacji	MP	

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
DN/ID	300 mm
D_{max}	343 mm
d_i	299 mm
L	6000 mm
L_1	185 mm
l_2	116 mm
e_n	21,5 mm
t_1	102 mm



DANE LOGISTYCZNE

CN2020	39172210
Jednostka podstawowa	SZT
Pakowanie paleta	12