

## RURA FILTRACYJNA Z FILTREM PP 450

EAN 5905485456722

Indeks 3497102355

CN2020 39172310



### OPIS PRODUKTU

Rura karbowane z PVC-U perforowane na całym obwodzie z filtrem z włókniny z PP 450.

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	DR Rura filtr. PVC z otuliną PP450 125/50 SN4
SBU	Drenaż
PGU	Rury drenarskie w oplocie
Pakowanie	50
Pakowanie paleta	50
Klasa sztywności	SN 4
Kolor	Szary
Materiał	PVC
Typ połączenia	Łączniki kanalizacyjne
Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej	0,08 mm/mK
Rodzaj ścianki	Karbowana
STANDARD1	IBDiM-KOT-2020/0440,2020
STANDARD2	ITB-KOT-2020-1509
STANDARD3	IK-KOT-2020-0084
STANDARD5	$\Delta L10\%$ TIR $\leq 10\%$
STANDARD6	wskaz. pęczania rur $\leq 2,7$
Powierzchnia perforacji	47 cm <sup>2</sup> /m
Rura w otulinie	Tak
Materiał otuliny	Włókna PP450
Średnia gęstość	1400 kg/dm <sup>3</sup>
Typ perforacji	TP

## RYSUNEK TECHNICZNY

### Wymiary

$d_n$  125 mm

$d_i$  115 mm

$e_n$  5 mm

