RURY SN10 PRAGMA OD

EAN 5905485458993
Indeks 3497102369
CN2020 39172210



OPIS PRODUKTU

PP Rura kanal. +10 DN/OD PRAGMA

Zamów ten produkt przez eOrder

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Opis SAP	KZ PP Rura kanal. SN10 630/3 OD PRAGMA
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury Pragma OD > SN8
Pakowanie (paleta)	2
Klasa sztywności	SN 10
Kolor	Brązowy
Kolor warstwy wewnętrznej	Biały
Ściana zewnętrzna	Korugowana
Ściana wewnętrzna	Gładka
Materiał	PP (Polipropylen)
Typ połączenia	Kielichowe
Typ kielicha	Wydłużony kielich WK
Obszar zastosowania	U (poza obrysem budynku)
Rodzaj ścianki	Rura dwuwarstwowa
Typ polipropylenu	kopolimer blokowy
Numer KDWU	NR10,NR11,NR12
STANDARD1	IK-KOT-2019/0053,2022
STANDARD2	ITB-KOT-2019/1121,2020
STANDARD3	IBDiM-KOT-2019/0320,2019
STANDARD4	Klasa obciążeń wg wytycznych ATV-A 127P SLW 60 (60 t)
STANDARD5	TIR≤10% H50≥1m γ≤4,0
STANDARD6	Rezystan.izol.rur ≥100MΩ

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
DN/OD	630 mm
d_y	712 mm
d_e	630 mm
d_i	546 mm
t	232 mm
L	3000 mm
L_1	373 mm



Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl