

RURA PVC, SN8 (SILVER LOCK)

EAN 5905485457736

Indeks 3497102518

CN2020 39172310



OPIS PRODUKTU

PVC Rura kanal. SN8 WK S-LOCK

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	KZ PVC Rura kanal. 160/4.7/6 SN8 WK SILVER LOCK lita
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury PCW lite > SN8
Klasa sztywności	SN 4
SDR	SDR 34
Kolor	Szary
Materiał	PVC
Typ połączenia	Kielichowe
Typ kielicha	Wydłużony kielich WK
Typ uszczelki	Zintegrowana
Obszar zastosowania	UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)
Materiał uszczelki	TPE
Rodzaj ścianki	Lita
Uszczelka olejoodporna	Zgodna z EN681-2
Ścieralność	po 100 tys. cykli $\leq 0,064$
	po 200 tys. cykli $\leq 0,131$
Numer KDWU	NR80
STANDARD1	PN-EN 1401-1:2019-07
STANDARD2	$PVC \geq 75\%$ $TIR \leq 10\%$
STANDARD3	$1350 \text{ kg/m}^3 \leq \rho \leq 1600 \text{ kg/m}^3$
STANDARD4	$H50 \geq 1 \text{ m}$ $VST \geq 79^\circ\text{C}$
STANDARD5	$\epsilon \leq 5\%$

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
d_n	160 mm
D_{max}	185 mm
d_i	150,6 mm
L	6000 mm
l_2	115 mm
e_n	4,7 mm

