

PIERŚCIEŃ

EAN 5905485459778

Indeks 3496103110

CN2020 39174000



OPIS PRODUKTU

Stopnie antypoślizgowe o przekroju 30 x 30 mm, wykonane z GRP.

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	Pierścień 1000 ze stopniem 0.5m SN4
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Studnie PRO 800 i 1000
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	PP (Polipropylen)
Typ polipropylenu	kopolimer blokowy
Pierścień ze stopniami	Tak
Numer KDWU	NR58,NR61,NR62
STANDARD1	PN-EN 13598-2:2020-11 U
STANDARD2	IK-KOT-2019/0054,2019
STANDARD3	IBDiM-KOT-2019/0416,2019
STANDARD4	Ü MFPA SN $\geq$ 4 kN/m ²
STANDARD5	MFR $\leq$ 1,5g/10min OIT $\geq$ 8min

RYСУNEK TECHNICZNY

Wymiary	
D ₁	1000 mm
D ₂	1090 mm
h ₁	100 mm
h ₂	200 mm
h ₃	500 mm

