

## RURA MASTER3 PLUS

EAN 8590860028099

Indeks 3296344027

CN2020 39172210



### OPIS PRODUKTU

---

Rura Master 3 Plus

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                |                                                                                 |     |     |     |     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Opis SAP                                       | KW M3+ Rura kanal. CZ 110/2000 S18 Master3Plus                                  |     |     |     |     |
| SBU                                            | Kanalizacja wewnętrzna                                                          |     |     |     |     |
| PGU                                            | Rury PP KW niskoszumowe PREMIUM                                                 |     |     |     |     |
| Klasa sztywności                               | SN 4                                                                            |     |     |     |     |
| Kolor                                          | Czarny                                                                          |     |     |     |     |
| Kolor warstwy wewnętrznej                      | Biały                                                                           |     |     |     |     |
| Materiał                                       | PP (Polipropylen)                                                               |     |     |     |     |
| Maksymalna krótkotrwała temperatura (do 2 min) | 95 °C                                                                           |     |     |     |     |
| Typ połączenia                                 | Kielichowe                                                                      |     |     |     |     |
| Obszar zastosowania                            | BD                                                                              |     |     |     |     |
| Materiał uszczelki                             | EPDM                                                                            |     |     |     |     |
| Rodzaj ścianki                                 | Rura trójwarstwowa                                                              |     |     |     |     |
| System niskoszumowy                            | Tak                                                                             |     |     |     |     |
| Charakterystyka akustyczna                     | Natężenie przepływu l/s                                                         | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
|                                                | Poziom dźwięku dB(A)                                                            | <10 | <10 | 11  | 15  |
|                                                | Tłumienie dźwięku na podstawie ekspertyzy wykonanej przez Instytut Fraunhofera: |     |     |     |     |
|                                                |                                                                                 |     |     |     |     |

## RYSUNEK TECHNICZNY

| Wymiary |         |
|---------|---------|
| $d_n$   | 110 mm  |
| $D_1$   | 128 mm  |
| L       | 2000 mm |
| t       | 62 mm   |

