


RURA PE100RC PN16 SDR 11

EAN 9005555059634

Indeks 1596190338

CN2020 39172110



OPIS PRODUKTU

Rury ROBUST z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi umożliwiają szybkie i precyzyjne ustalenie trasy przebiegu przewodów znajdujących się w ziemi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót ziemnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	PE100RC-PE100RC 11 63/5.8/100 1d PN16 CZBR ROBUST
SBU	Systemy ciśnieniowe
PGU	Rury PE wielowarstwowe
Zastosowanie	Kanalizacja ciśnieniowa
Zewnętrzna warstwa ochronna	Tak
Materiał warstwy ochronnej	PE100RC
Kolor	Brązowy
Materiał	PE
Typ polietylenu	Polietylen wysokiej gęstości HDPE
Oznaczenie materiału	PE100RC
Typ połączenia	Zgrzewanie doczołowe
Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej	0,2 mm/mK
SDR	SDR 11
Minimalna wymagana wytrzymałość (MRS)	10 MPa
Rura z drutem detekcyjnym	Tak

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
d_n	63 mm
d_i	51,4 mm
e_n	5,8 mm
e_2	1,7 mm

