

BÖJ 160X30°, PP

RSK-nr 2353929

SAP 70000331



PRODUKTBESKRIVNING

SS-EN 1852

Med oljeresistent tätningssring i enlighet
med EN 681-2

AMA kod: PB-.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör


Nordic Poly Mark

PIPELIFE SVERIGE AB


Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	160 mm
a	30 °
Dmax	191 mm
z1	129 mm
z2	31 mm
l1	109 mm
l2	106 mm
Nettovikt	0,682 kg



PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Liten förp	10
Stor förp	80

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghuset bedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se