

## BÖJ 110X88,5°, PP

RSK-nr 2353918

SAP 70006663



### PRODUKTBESKRIVNING

---

SS-EN 1852

Med oljeresistent tätningssring i enlighet  
med EN 681-2

AMA kod: PB-.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör

  
**Nordic Poly Mark**

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner

D 110 mm

a 90 °

Dmax 131 mm


z1 129 mm

z2 66 mm

l1 69 mm

l2 61 mm

Nettovikt 0,297 kg



### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
 Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## LOGISTIK / FÖRPACKNING

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Försäljningsenhet | ST  |
| Liten förp        | 20  |
| Stor förp         | 160 |

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghuset bedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)