

PRAGMA® BÖJ 160X15°, PP

RSK-nr 2340171

Pipelife art.nr 70000368



PRODUKTBESKRIVNING

Inklusive tätningring

Tillverkad enligt standard EN 13476..

AMA kod: PB-.5216 Ledning av PP-rör, fabrikat specifika markavloppsror



Nordic PolyMark

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige


Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

| | |
|-----------|----------|
| D | 160 mm |
| a | 15 ° |
| Dmax | 183 mm |
| z1 | 110 mm |
| z2 | 21 mm |
| l1 | 100 mm |
| l2 | 97 mm |
| r | 80 mm |
| Nettovikt | 0,403 kg |



PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

| | |
|-------------------|----|
| Försäljningsenhet | ST |
| Liten förp | 12 |
| Stor förpackning | 96 |

MILJÖBEDÖMNING

| | |
|--|----------------------------|
| EPD miljö- och produktdeklaration | Ja |
| GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg | 2,250 kg CO2 equ/kg |
| GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg per enhet | 0,907 kg CO2 equ/piece |
| Standard för beräkning av GWP | EN15804:2012 + A2:2019 |
| Verifiering av tredje part (GWP) | Håkon Hauan, CEO EPD-Norge |



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta



Nordic Poly Mark

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se