

PRAGMA® BÖJ 160X45°, PP

RSK-nr 2340157

SAP 70000378



PRODUKTBESKRIVNING

Inklusive tätningring

Tillverkad enligt standard EN 13476.

AMA kod: PB-.5216 Ledning av PP-rör, fabrikat specifika markavloppsrör


Nordic PolyMark

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige


Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D	160 mm
a	45 °
Dmax	183 mm
z1	149 mm
z2	41 mm
l1	116 mm
l2	97 mm
r	80 mm
Nettovikt	0,505 kg







PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Liten förp	8
Stor förp	64

MILJÖBEDÖMNING

EPD miljö- och produktdeklaration	Ja
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg	2,250 kg
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg per enhet	1,130 kg
Standard för beräkning av GWP	EN15804:2012 + A2:2019
Verifiering av tredje part (GWP)	Håkon Hauan, CEO EPD-Norge
	Produkten har klass B hos Sunda hus
	Produkten har klass Accepteras hos Byggvarubedömningen
	Produkten är registrerad hos Basta
	Uppfyller kraven för Nordic Poly Mark

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se