

PRAGMA® BÖJ 250X90°, PP

RSK-nr 2340152

SAP 70000384



PRODUKTBESKRIVNING

Inklusive tätningring. Segmentsvetsad.

Tillverkad enligt standard EN 13476.

AMA kod: PB-.5216 Ledning av PP-rör, fabrikat specifika markavloppsrör


Nordic PolyMark


PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D	250 mm
a	90 °
Dmax	284 mm
z1	459 mm
z2	434 mm
l1	170 mm
l2	129 mm
r	125 mm
Nettovikt	3,081 kg



PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Liten förp	1
Stor förp	6

MILJÖBEDÖMNING

EPD miljö- och produktdeklaration	Ja
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg	2,250 kg
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg per enhet	6,920 kg
Standard för beräkning av GWP	EN15804:2012 + A2:2019
Verifiering av tredje part (GWP)	Håkon Hauan, CEO EPD-Norge



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta



Uppfyller kraven för
Nordic Poly Mark

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se