

NORDIC RÖR 50 2 M MED EN MUFF, PP

RSK-nr 2832004

SAP 70005159



PRODUKTBESKRIVNING

PP Nordic rör med en muff och fast monterd tätningssring

Ringens uppfyller kraven och är oljeresistent enligt SS-EN 681-2.



Vi har produkter anpassade
till branschregler Säker
Vatteninstallation 2016:1.


Nordic Poly Mark

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D 50 mm


Dmax 64 mm

e 1,8 mm

l 2 m

l2 45 mm

Nettovikt 0,61 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet ST

Liten förp 1

Stor förp 126

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se