

POLAR TILLSYNSBRUNN 400/315 RAKT GENOMLOPP, PP

RSK-nr 2359284

SAP 70006858



PRODUKTBESKRIVNING

Utan tätningring och används normalt med Pragma och dess respektive rörtätningring.

För övriga kombinationer demonteras tätningar beroende på ansluten rörtyp.

Vid användning av släta rör använd klickring.

Stigarmuff är försedd med förmonterad tätningring för släta stigarrör.

AMA kod: PDB.22 Tillsynsbrunn av plast




Nordic PolyMark

BYGGMÅTT

Dimensioner

D	315 mm
D1	400 mm
h1	350 mm
H	830 mm
l2	138 mm
L	820 mm
W	461 mm
Nettovikt	16,65 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Liten förp	1
Stor förp	3

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se