

POLAR TILLSYNSBRUNN 400/500 RAKT GENOMLOPP, PP

RSK-nr 2340219

SAP 70006860



PRODUKTBESKRIVNING

Utan tätningring och används normalt med Pragma och dess respektive rörtätningring.

För övriga kombinationer demonteras tätningar beroende på ansluten rörtyp.

Vid användning av släta rör använd klickring.

Stigarmuff är försedd med förmonterad tätningring för släta stigarrör.


AMA kod: PDB.22 Tillsynsbrunn av plast



Nordic PolyMark

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	500 mm
D1	400 mm
h1	350 mm
H	955 mm
I2	188 mm
L	1220 mm
W	561 mm
Nettovikt	31,566 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Försäljningsenhet	ST
Liten förp	1

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghusbedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se