

POLAR TILLSYNSBRUNN 400/630 RAKT GENOMLOPP, PP

RSK-nr 2340220

SAP 70006861



PRODUKTBESKRIVNING

Utan tätningring och används normalt med Pragma och dess respektive rörtätningring.

För övriga kombinationer demonteras tätningar beroende på ansluten rörtyp.

Vid användning av släta rör använd klickring.

Stigarmuff är försedd med förmonterad tätningring för släta stigarrör.

AMA kod: PDB.22 Tillsynsbrunn av plast



Nordic PolyMark

PIPELIFE SVERIGE AB


Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	630 mm
D1	400 mm
h1	350 mm
H	1101 mm
I2	232 mm
L	1452 mm
W	706 mm
Nettovikt	45,745 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Försäljningsenhet	ST
Liten förp	1

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghuset



Produkten är registrerad hos Basta