

NORDIC GRENRÖR 50X50 45°, PP 2 MUFFAR

RSK-nr 2832074

SAP 70001023



PRODUKTBESKRIVNING

PP Nordic grenrör med 2 muffar och fast monterad tätningring.
Ringens uppfyller kraven och är oljeresistent enligt SS-EN 681-2.
AMA kod:PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.



Vi har produkter anpassade
till branschregler Säker
Vatteninstallation 2016:1.


Nordic Poly Mark


PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D	50 mm
a	45 °
D1	50 mm
D2	68 mm
Dmax	68 mm
z1	60 mm
z2	68 mm
z3	68 mm
l1	49 mm
l2	46 mm
l3	46 mm
Nettovikt	0,069 kg



PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Försäljningsenhet	ST
Liten förp	25
Stor förp	600

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se