

NORDIC GRENRÖR 75X50 45°, PP 2 MUFFAR

RSK-nr 2832075

SAP 70001024



PRODUKTBESKRIVNING

PP Nordic grenrör med 2 muffar och fast monterad tättningsring.
Ringens uppfyller kraven och är oljeresistent enligt SS-EN 681-2.
AMA kod:PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.



Vi har produkter anpassade
till branschregler Säker
Vatteninstallation 2016:1.


Nordic Poly Mark


PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D	75 mm
a	45 °
D1	50 mm
D2	68 mm
Dmax	93 mm
z1	87 mm
z2	57 mm
z3	85 mm
l1	50 mm
l2	45 mm
l3	45 mm
Nettovikt	0,115 kg



PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Försäljningsenhet	ST
Liten förp	15
Stor förp	360

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se