

## NORDIC GRENRÖR 110X75 45°, PP 2 MUFFAR

RSK-nr 2832078

SAP 70000528



### PRODUKTBESKRIVNING

PP Nordic grenrör med 2 muffar och fast monterad tättningsring.  
Ringens uppfyller kraven och är oljeresistent enligt SS-EN 681-2.  
AMA kod:PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.



Vi har produkter anpassade  
till branschregler Säker  
Vatteninstallation 2016:1.

  
Nordic PolyMark

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner

D 110 mm

a 45 °

D1 75 mm

D2 93 mm

Dmax 131 mm

z1 68 mm

z2 120 mm


z3 126 mm

l1 70 mm

l2 62 mm

l3 50 mm

Nettovikt 0,39 kg



### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Försäljningsenhet	ST
Liten förp	15
Stor förp	120

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

## Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

## PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)