

NORDIC GRENRÖR 110X75 45°, PP 2 MUFFAR

RSK-nr 2832078

SAP 70000528



PRODUKTBESKRIVNING

PP Nordic grenrör med 2 muffar och fast monterad tätningssring.
Ringens uppfyller kraven och är oljeresistent enligt SS-EN 681-2.



Vi har produkter anpassade
till branschregler Säker
Vatteninstallation 2016:1.



Nordic Poly Mark

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	110 mm
a	45 °
D1	75 mm
D2	93 mm
Dmax	131 mm
z1	68 mm
z2	120 mm
z3	126 mm
l1	70 mm
l2	62 mm
l3	50 mm
Nettovikt	0,39 kg



PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Liten förp	15
Stor förp	120

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghuset

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se