

NORDIC GRENRÖR 110X110 88,5° PP, 2 MUFFAR

RSK-nr 2832072

SAP 70001031



PRODUKTBESKRIVNING

PP Nordic grenrör med 2 muffar och fast monterad tättningsring.
Ringens uppfyller kraven och är oljeresistent enligt SS-EN 681-2.
AMA kod: PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.



Vi har produkter anpassade
till branschregler Säker
Vatteninstallation 2016:1.


Nordic PolyMark

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D 110 mm

a 88,5 °

D1 110 mm

D2 131 mm

Dmax 131 mm

z1 130 mm

z2 65 mm


z3 65 mm

l1 72 mm

l2 62 mm

l3 63 mm

Nettovikt 0,326 kg



PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Försäljningsenhet	ST
Liten förp	15
Stor förp	120

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se