

## NORDIC GRENRÖR 110X110 88,5° SVÄNGD, PP

RSK-nr 2832187

SAP 70006977



### PRODUKTBESKRIVNING

PP Nordic grenrör med 2 muffar och fast monterad tättningsring.  
Ringens uppfyller kraven och är oljeresistent enligt SS-EN 681-2.  
AMA kod: PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.



Vi har produkter anpassade  
till branschregler Säker  
Vatteninstallation 2016:1.

  
Nordic PolyMark


#### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner

D	110 mm
a	88,5 °
D1	110 mm
D2	131 mm
Dmax	131 mm
z1	141 mm
z2	60 mm
z3	91 mm
l1	62 mm
l2	61 mm
l3	61 mm
Nettovikt	0,42 kg



### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Försäljningsenhet	ST
Liten förp	12
Stor förp	96

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

## Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)