

## NORDIC BÖJ 50X30°, PP

RSK-nr 2832035

SAP 70001033



### PRODUKTBESKRIVNING

PP Nordic böj med en muff och fast monterad tätningring.  
Ringens uppfyller kraven och är oljeresistent enligt SS-EN 681-2.  
AMA kod: PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.



Vi har produkter anpassade  
till branschregler Säker  
Vatteninstallation 2016:1.


  
Nordic PolyMark

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	50 mm
a	30 °
Dmax	68 mm
z1	54 mm
z2	12 mm
l1	45 mm
l2	45 mm
Nettovikt	0,033 kg



### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Försäljningsenhet	ST
Liten förp	32
Stor förp	1536

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

## Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)