

## NORDIC BÖJ 50X88,5°, PP

RSK-nr 2832023

Pipelife art.nr 70001035



### PRODUKTBESKRIVNING

PP Nordic böj med en muff och fast monterad tätningring.  
Ringens uppfyller kraven och är oljeresistent enligt SS-EN 681-2.  
AMA kod: PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.




Vi har produkter anpassade  
till branschregler Säker  
Vatteninstallation 2016:1.

## BYGGMÅTT

### Dimensioner

D	50 mm
a	88,5 °
Dmax	68 mm
z1	74 mm
z2	29 mm
e	1,5 mm
l1	46 mm
l2	0 mm
Nettovikt	0,042 kg



### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Försäljningsenhet	ST
Liten förp	25
Stor förpackning	1200

## MILJÖBEDÖMNING

EPD miljö- och produktdeklaration	Ja
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg	2,26 kg CO2 equ/kg
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg per enhet	0,095 kg CO2 equ/piece
Standard för beräkning av GWP	EN15804:2012 + A2:2019
Verifiering av tredje part (GWP)	Håkon Hauan, CEO EPD-Norge



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

## Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta



Vi har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

2016

## PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)