

NORDIC BÖJ 75X88,5°, PP

RSK-nr 2832024

SAP 70000536



PRODUKTBESKRIVNING

PP Nordic böj med en muff och fast monterad tätningring.
Ringens uppfyller kraven och är oljerestistent enligt SS-EN 681-2.
AMA kod: PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.



Vi har produkter anpassade
till branschregler Säker
Vatteninstallation 2016:1.


Nordic Poly Mark


PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D	75 mm
a	88,5 °
Dmax	93 mm
z1	92 mm
z2	43 mm
l1	53 mm
l2	50 mm
Nettovikt	0,122 kg



PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Försäljningsenhet	ST
Liten förp	20
Stor förp	480

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se